

FLEX LED


mit asymmetrischer Lichtverteilung nach vorne
für moderne Büroarbeitsplätze

Viele Stehleuchten leuchten zu punktuell und verteilen das Licht ungleichmässig.

FLEX LED überzeugt durch durchdachte Technik


Sie verteilt das Licht asymmetrisch nach vorne und schafft gleichmässige Helligkeit. Tageslicht- und Präsenzsensoren regeln das Licht automatisch und sparen Energie.

1. HOMOGENE AUSLEUCHTUNG



Speziell für Doppelarbeitsplätze geeignet (500lx).

2. ASYMMETRISCHE LICHTVERTEILUNG




Diese einzigartige Ausstrahlcharakteristik leuchtet die Umgebung optimal aus.

3. TUNABLE WHITE



Tunable White

Lichtfarbe stufenlos (3000–5700K)
oder fixiert (3000K | 3500K | 4000K | 5700K)
einstellbar.




«Perfekte Balance im Raum
durch gleichmässiges Licht auch für
Doppelarbeitsplätze.»



TECHNISCHE DATEN

- Speisung: **240V 50Hz**
- Steuerung: **Ein/Aus, CCT, Dimmbar**
- Sensor: **Tageslicht-/Präsenz-Sensor**
- Schutz: **IK04**
- Schutzklasse: **1**
- Schutzart: **IP20**
- Leistung: **up 88W, down 12W**
- Lichtstrom: **11500/1500lm**
- Lichtfarbe: **3000–5700K**
- Farbwiedergabe: **CRI>80**
- Lebensdauer: **50'000h/L80/B10**
- Abstrahlwinkel: **up 100° / down 70°**
- Blendung: **UGR<14**
- Garantie: **5 Jahre**

Ideale Stehleuchte für Büroarbeitsplätze



Die asymmetrische Lichtverteilung lenkt das Licht gezielt in den Raum. Dadurch entsteht eine gleichmässige, blendfreie Ausleuchtung und ein harmonisches Lichtbild.





Intelligente Lichtsteuerung für gleichmässige Helligkeit im Raum

Die integrierten Sensoren erfassen Licht und Bewegung im Raum und steuern die Beleuchtung präzise. Bei Bedarf lässt sich die Automatik manuell anpassen. Die Lichtfarbe kann mit Tunable White stufenlos oder fix eingestellt werden.





*«Immer richtig ausgeleuchtet,
dank automatischer Regulierung.»*



AUTOMATISCHE

LICHTREGULIERUNG:

Bewegungssensor



Tageslichtsensor

